

SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA COM SUPRA ST FICHA TRANSFERÊNCIA

Nome:

Idade: Peso (kg): Altura (cm):

Data e hora da admissão:

Data e hora do início dos sintomas:

INDICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA

- 1. ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA (sintomas < 12h)
- 2. ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA (sintomas > 12h, persistência da dor ou sinais de isquemia persistente)
- 3. ANGIOPLASTIA PÓS-TROMBÓLISE (resolução > 50%) – realizar entre 2– 24h
- 4. ANGIOPLASTIA PÓS-TROMBÓLISE (resolução < 50%) = resgate = URGENTE
- 5. ANGIOPLASTIA SITUAÇÕES ESPECIAIS
(choque cardiogênico, congestão pulmonar, disfunção mitral aguda, arritmias ventriculares complexas, contraindicação fibrinolítico)
- 6. CINECORONARIOGRAFIA ELETIVA (infarto evoluído)

ECG DIAGNÓSTICO - SUPRA ST

- Anterior ($V_1 - V_4$)
- Anterior extenso ($V_1 - V_6$)
- Inferior (D_{II}, D_{III}, aVF)
- Lateral ($D_I - aVL$) ($V_5 - V_6$)
- Dorsal ($V_7 - V_9$)
- VD ($V_3R - V_4R$)
- Ífero-dorsal (D_{II}, D_{III}, aVF) + ($V_7 - V_9$)
- Ífero-látero-dorsal

DROGAS ADMINISTRADAS

A. KIT FIBRINOLÍTICO

	DATA	HORA
1. ASPIRINA VO <input type="radio"/> 200mg		
2. CLOPIDOGREL VO (ajustada à idade) <input type="radio"/> < 75 anos = 300mg <input type="radio"/> ≥ 75 anos = 75mg		
3. ENOXAPARINA (ajustada à idade) <input type="radio"/> < 75 anos = 30mg EV + 1mg/Kg 12/12h SC até 100mg/dose nas duas 1ª dosEs) <input type="radio"/> ≥ 75 anos = 0,75mg SC 12/12h até 75mg/dose nas duas 1ª doses)		
4. ALTEPLASE EV (ajustado ao peso) <input type="radio"/> 15mg bolus + 0,75mg/Kg (até 50mg) em 30min + 0,50mg/Kg (até 35mg) em 60 min		
5. TNK = tenecteplase EV bolus (ajustado ao peso) <input type="radio"/> < 50 Kg = 30mg = 6 ml <input type="radio"/> 60 – 69 Kg = 35mg = 7 ml <input type="radio"/> 70 – 79 Kg = 40mg = 8 ml <input type="radio"/> 80 – 89 Kg = 45mg = 9 ml <input type="radio"/> > 90 Kg = 50mg = 10 ml		

SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA COM SUPRA ST FICHA TRANSFERÊNCIA

B. KIT ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA

	DATA	HORA
<input type="radio"/> 1. ASPIRINA 200mg + CLOPIDOGREL 600mg ou		
<input type="radio"/> 2. ASPIRINA 200mg + TICAGRELOR 180mg ou		
<input type="radio"/> 3. ASPIRINA 200mg + PRASUGREL 60mg +		
<input type="radio"/> 4. HEPARINA NÃO FRACIONADA (sala de hemodinâmica) 70-100 UI/Kg EV (máximo 5.000 UI)		

CONDIÇÕES CLÍNICAS

PA: FC: FR: T:

Class de KILLIP-KIMBALL:

- I. (sem sinais de insuficiência cardíaca)
- II. (estertores crepitantes nos pulmões, ritmo de galope e pressão venosa elevada)
- III. (franco edema agudo de pulmão)
- IV. (choque cardiogênico ou PAS < 90mmHg e vasoconstrição periférica (oligúria, cianose e sudorese))

DROGAS - DISPOSITIVOS

- Dopamina
- Dobutamina
- Noradrenalina
- Amiodarona
- Lidocaína
- Marca-passo
- Ventilação mecânica
- Outros:

OBSERVAÇÕES

.....

.....

.....

.....

DATA

MÉDICO

ENFERMEIRO